



KONICA MINOLTA

bizhub C227

✓ Kolor multifunkcijski uređaj A3 formata

✓ Do 22 stranice u minuti

✓ Funkcionalnosti



Ispis

- Kolor
- Crno/bijelo
- PCL/PS
- Lokalno/Mrežno
- USB



Skeniranje

- Kolor
- Crno/bijelo
- Scan-to-eMail
- Scan-to-Me
- Scan-to-SMB
- Scan-to-Home
- Scan-to-FTP
- Scan-to-Box
- Scan-to-USB
- Scan-to-WebDAV
- Scan-to-DPWS
- TWAIN Network



Kopiranje

- Crno/bijelo
- Kolor



Faksiranje

- G3 Fax
- PC-Fax
- i-Fax
- IP-Fax



HDD


- Ponovni ispis
- Distribucija
- Dijeljenje
- Box-to-Box
- Box-to-USB



Tehnologija

Emperon™ – print kontroler	Kompatibilnost s korisnicima i IT okruženjima zahvaljujući jedinstvenoj Konica Minolta ispisnoj tehnologiji	✓
Simitri® HD – polimerizirani toner	Visokom kvalitetom i malim utjecajem na okoliš isplativ je za vaš proračun i zeleni otisak	✓
OpenAPI – platforma za aplikativna rješenja	Korištenjem server-based aplikacija omogućava efikasan tijek podataka kroz vašu MFP flotu	✓
i-Option – posebne funkcionalnosti	Ovisno o vašim potrebama povećava opseg MFP funkcionalnosti od osnovnih do naprednih	✓
CSRC – usluga na daljinu	Zahvaljujući online nadgledanju statusa uređaja i potrošnog materijala održat ćete visoku produktivnost	✓
IWS – prilagodba panela	Prilagodbom panela vašim potrebama poboljšava se interakcija korisnik - uređaj i produktivnost uređaja	✓

Dodatna oprema



Završne funkcije



Opis

bizhub C227	Komunikacijski centar brzine 22 str/min crno/bijelo i kolor. Standardno Emperon™ print kontroler s PCL 6 (PCL 5c + XL 3.0), PostScript 3 PDF 1.4, XPS i OOXML podrškom. Kapacitet papira 500 listova i 100-listova ručni uvlakač i ploče za ispis formata od A6 do A3, težine 60 – 256 g/m ² . Memorija 2 GB 50 GB hard disk i Gigabit Ethernet standardno.	WT-506 Radna ploha	Radna ploha za smještaj autentifikacijskih uređaja
DF-628 Uvlakač originala	Dvostrani automatski uvlakač originala, kapacitet 100 originala	FK-513 Fax jedinica	G3 fax, digitalne fax funkcionalnost
OC-514 Poklopac originala	Potreban ako se ne koristi DF	KH-102 Držač tipkovnice	Držač USB tipkovnice
PC-114 1 x Univerzalna ladica	A5–A3, 500 listova, 60–256 g/m ²	EK-608 USB I/F kit	Konektor za USB tipkovnicu
PC-214 2 x Univerzalna ladica	A5–A3, 2 x 500 listova, 60–256 g/m ²	EK-609 USB I/F kit	Konektor za USB tipkovnicu, Bluetooth
PC-414 Velika ladica za papir	A4, 2,500 listova, 60–256 g/m ²	ID Čitač kartica	Čitač identifikacijskih kartica - različite tehnologije
DK-514 Postolje	Spremište za papir i ostale podloge, toner i sl.	MK-735 Instalacijski set	Instalacijski set za čitač identifikacijskih kartica
MK-602 Instalacijski set	Za instalaciju FS-533	AU-102	Skener otiska prsta
MK-603 Instalacijski set	Za instalaciju FS-533, FS-534/SD, JS-506	Biometrijska autentifikacija	
FS-533 Unutarnji finišer	50 listova klamanje, kapacitet max 500 listova	LK-102v3	PDF/A, PDF enkripcija, digitalni potpis
PK-519 Set za bušenje rupa	Bušenje 2/4 rupe, automatsko prebacivanje za FS-533	PDF poboljšanja	
FS-534 Vanjski finišer	50 listova klamanje, kapacitet max. 3,300 listova	LK-105v4	Pretraživi PDF i PPTX
FS-534SD Finišer za brošure	50 stranica klamanje, brošura 20 stranica centralno klamanje, izlazni kapacitet do 3,300 listova	OCR prepoznavanje teksta	
RU-514 Relej jedinica za FS-534	Za instalaciju FS-534	LK-106 Barkod fontovi	Podržava native barkod ispis
PK-520 Set za bušenje rupa za FS-534/SD	Bušenje 2/4 rupe, automatsko prebacivanje	LK-107 Unicode fontovi	Podržava native Unicode ispis
JS-506 Tacna za odvajanje	Za odvajanje ispisa napr. primljenih faks poruka	LK-108 OCR A i B fontovi	Podržava ispis native OCR A i B fontova
KP-101 Brojčana tipkovnica	Za korištenje umjesto dodirnog zaslona	LK-110v2 Paket za konvertiranje	Za kreiranje dokumenata raznih formata uključujući DOCX, XLSX i PDF/A.
		LK-111 ThinPrint Client	Kompresija pod. za ispis (manje opterećenje mreže)
		LK-115v2 TPM activation	Modul pouzdane platforme za zaštitu enkripcije i dekrpcije podataka
		UK-211 Dodatna memorija	2 GB memorijskog proširenja za dodatne funkcionalnosti
		UK-212 Wireless LAN	Bežični LAN i bežični LAN Access Point Mode
		SX-BR-4600 Wireless LAN	Bežični LAN na mrežni konektor
		MK-748 Instalacijski set	Za instalaciju CU-101
		CU-101 Filter za zrak	Poboljšava kvalitetu zraka u prostoru reduciranjem emisije

Tehničke karakteristike

KARAKTERISTIKE SISTEMA

Memorija sistema	2,048 MB (standardno)
Tvrđi disk sistema	250 GB (standardno)
Sučelje	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcija)
Mrežni protokoli	TCP/IP (FTP; SMB; SMTP; WebDAV) (IPv4/IPv6)
Frame tipovi	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatski dvostrani uvlakač originala	Opcija, kapacitet do 100 originala; A6–A3; 35–128 g/m ²
Veličina papira za ispis	A5–A3; A6S; za deblji papir definiranje X/Y veličine: širina: 90–297 mm; dužina: 139.7–431.8 mm; baner papir max. 297 x 1200 mm
Težina papira za ispis	60–256 g/m ²
Ulazni kapacitet papira	Standardno: 1.100 listova Max.: 3.600 listova
Ladica 1	500 listova; A5–A4; 60–256 g/m ²
Ladica 2	500 listova; A5–A3; 60–256 g/m ²
Ladica 3 (opcija)	500 listova; A5–A3; 60–256 g/m ²
Ladica 4 (opcija)	2 x 500 listova; A5–A3; 60–256 g/m ²
Ladica velikog kapaciteta (opcija)	2,500 listova; A4; 60–256 g/m ²
Ručni uvlakač	100 listova; A6–A3; koris. def. veličine; 60–256 g/m ²
Automatski duplex	A5–A3; 60–256 g/m ²
Mogućnosti finišera (opcija)	Offset; grupiranje; sortiranje; klamanje; bušenje; presavljanje na pola i u obliku pisma; brošura
Izlazni kapacitet (s finišerom)	Max.: 3.300 listova
Izlazni kapacitet (bez finišera)	Max.: 250 listova
Klamanje	Max.: 50 listova ili 48 listova + 2 pokrovna lista (do 209 g/m ²)
Izlazni kapacitet za klamane dokumente	Max.: 1.000 listova
Savljanje u pismo	Do 3 lista
Kapacitet sav. u pismo	Max.: 30 listova (tacna); neograničeno
Brošura	Max.: 20 listova ili 19 listova + 1 list naslovnica (do 209 g/m ²)
Izlazni kap. brošura	Max.: 100 listova (tacna); neograničeno
Kopi/print volumen (mjesečno)	Preporučeni: 10.000 stranica Maksimalni: 19.000 stranica
Životni vijek tonera	Crni 24.000 stranica; CMY 21.000 stranica
Životni vijek IU	Crni 80.000 stranica, 600,000 stranica (bubanj/starter) CMY 70.000 stranica IU
Potrošnja energije	220–240 V / 50/60 Hz; manje od 1.6 kW (sustav)
Dimenzije sistema (Š x D x V)	585 x 660 x 787 mm (bez DF i dodatnih ladica)
Težina sistema	Približno 72 kg bez dodatne opreme

KARAKTERISTIKE KOPIRANJA

Proces kopiranja	Elektrostatsko laser kopiranje; indirektno
Toner sistem	Simitri HD polimerizirani toner
Kopi/print brzina A4	Do 22 str/min
Kopi/print brzina A3	Do 14 str/min
Autoduplex brzina A4	Do 22 str/min
Vrijeme 1. kopije (mono/kolor)	6.8 sec/8.4 sec
Vrijeme zagrijavanja	Približno 20 seć.
Rezolucija kopiranja	600 x 600 dpi
Gradacija	256 nijansi
Višestruke kopije	1 – 9.999
Veličina originala	A5–A3
Uvećanje/umanjenje	25–400% u koracima 0.1% ; auto-zoom
Funkcije kopiranja	Poglavlje; umetanje naslovnice i stranica; probna kopija; podešavanje probnog ispisa; spremanje postavki; poster mod; ponovni ispis; prekrivanje (opcija uz UK-211) ; žig; zabrana kopiranja

¹ Ako se maksimalni volumen ostvari prije isteka jedne godine uređaj se obavezno mora servisirati

² Vrijeme zagrijavanja može varirati ovisno o uvjetima u okruženju i korištenju

KARAKTERISTIKE ISPIISA

Rezolucija ispisa	1,800 (ekvivalent) x 600 dpi
Page description language	PCL 6 (PCL 5c + XL 3.0); PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Operativni ssustavi	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 8.1 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008/2008 R2 (32/64) Windows Server 2012/2012 R2 (64) Macintosh OS X 10.x Linux
Fontovi ispisa	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Funkcije ispisa	Direktan ispis PCL; PS; TIFF; XPS; PDF (v1.4); enkriptirane PDF datoteke i OOXML (DOCX; XLSX; PPTX); mixmedia and mixplex; "Easy Set" programiranje poslova; prekrivanje; vodeni žig; carbon copy ispis
Mobilni ispis	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (opcija); WiFi Direct (opcija); Konica Minolta Print Service (Android); PageScope Mobile (iOS & Android); NFC autentifikacija i Pairing (Android)

KARAKTERISTIKE SKENIRANJA

Brzina skeniranja (s opcionim uvlačakom originala) (mono/kolor)	Do 45 ipm
Rezolucija skeniranja	Max.: 600 x 600 dpi
Vrste skeniranja	Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-Box Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Network TWAIN scan
Formati skeniranja	TIFF; PDF; Compact PDF; JPEG; XPS; Compact XPS; DOCX; XLSX; pretraživi PDF; PDF/A; linearizirani PDF
Odredišta skeniranja	2,100 (pojedinačno + grupno); LDAP podrška
Funkcije skeniranja	Označavanje (tekst/vrijeme/datum) za PDF; do 400 poslova; pregled skenova u realnom vremenu

KARAKTERISTIKE FAKSIRANJA

Fax standard	G3
Fax transmisija	Analogno i-Fax kolor i-Fax IP-Fax
Fax rezolucija	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Fax kompresija	MH; MR; MMR; JBIG
Fax modem	Do to 33.6 Kbps
Fax odredišta	2,100 (pojedinačno+ grupno)
Fax funkcije	Preuzimanje; vremenski odgođeno; PC-Fax; pohrana u zaštićeni pretinac; primanje na email/FTP/SMB; do 400 radnih programa

KARAKTERISTIKE KORISNIČKIH PRETINACA (HDD)

Maksimum pohranjenih dokumenata	Do 3,000 dokumenata ili 10,000 stranica dokumenata
Vrste korisničkih pretinaca	Javni Osobni (s lozinkom ili autentifikacijom) Grupni (s autentifikacijom)
Vrste sistema pretinaca	Siguran ispis Enkriptirani PDF ispis Fax primanje Fax preuzimanje
Funkcije korisničkih pretinaca	Ponovni ispis; kombinacija Preuzimanje Slanje (e-mail/FTP/SMB i fax) Kopiranje iz pretinca u pretinac

ZNAČAJKE SISTEMA

Sigurnost	ISO15408/IEEE 2600.2 sukladan (u tijeku potvrda); IP filtriranje i blokiranje porta; SSL2; SSL3 and TLS 1.0 mrežna komunikacija; IPsec podrška; IEEE 802.1x podrška; korisnička autentifikacija; Autentifikacijski log; siguran ispis; Hard disk overwrite (8 standardnih tipova); Hard disk data enkripcija (AES 256); Automatsko brisanje podataka iz memorije; povjerljivi prijem fax poruka; Ispis korisnički šifriranih podataka
Nadzor korištenja	Uo 1.000 korisničkih računa; Active Directory podrška (korisničko ime + lozinka + e-mail + smb folder) Definiranje korisničkog pristupa Biometrijska autentifikacija (otisak prsta) opcija ID card autentifikacija (ID card čitač) opcija
Softver	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

- Sve specifikacije odnose se na papir A4 veličine i težne 80 g/m².
- Podrška i dostupnost navedenih karakteristika i funkcija varira ovisno o operativnom sistemu, aplikacijama i mrežnim protokolima kao i o konfiguraciji mreže i sistema.
- Očekivani životni vijek tonera ovisi o specifičnim uvjetima korištenja kao što je pokrivenost stranice (5% pokrivenosti A4). Stvarni životni vijek potrošnog materijala će varirati ovisno o korištenju i drugim varijablama uključujući pokrivenost stranice, veličini stranice, vrsti medija, kontinuiranosti ispisa, temperaturi i vlažnosti okoline.
- Na nekim slikama prikazan je uređaj s dodatnom opremom.
- Specifikacije sistema i dodatne opreme temelje se na informacijama dostupnim u vrijeme izrade brošure i podložne su izmjenama bez prethodne najave.
- Konica Minolta ne garantira da neke specifikacije nisu pogrešno navedene.
- Svi nazivi brendova i nazivi proizvoda mogu biti registrirani zaštitni znaci ili zaštitni znaci njihovih vlasnika/nositelja i ovime se to ovdje smatra navedenim.

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Biomass



Visit our product page



SAP Printer Vendor Solution



CORTADO

