



KONICA MINOLTA

bizhub 227

✓ Crno/bijeli A3 multifunkcijski uređaj

✓ Do 22 stranice u minuti

✓ Funkcionalnosti



Kopiranje

– Crno/bijelo



Ispis

– Crno/bijelo
– PCL/PS
– Lokalno/Mrežno
– USB
– Mobile



Skeniranje

– U boji
– Crno/bijelo
– Scan-to-eMail
– Scan-to-Me
– Scan-to-SMB

– Scan-to-Home
– Scan-to-FTP
– Scan-to-Box
– Scan-to-USB
– Scan-to-WebDAV

– Scan-to-DPWS
– TWAIN mrežno



Faksiranje

– G3 Fax
– PC-Fax
– i-Fax
– IP-Fax



HDD


– Ponovni ispis
– Distribucija
– Dijeljenje
– Box-to-Box
– Box-to-USB



Tehnologija

Emperon™ – print controller	Jednostavna kompatibilnost s korisnicima i IT okruženjima zahvaljujući jedinstvenoj Konica Minolta ispisnoj tehnologiji	✓
Simitri® HD – polimerizirani toner	Visokom kvalitetom i malim utjecajem na okoliš isplativ je za vaš proračun i zeleni otisak	✓
OpenAPI – platforma za aplikativna rješenja	Korištenjem server-based aplikacija omogućava efikasan tijek podataka kroz vašu MFP flotu	✓
i-Option – posebne funkcionalnosti	Ovisno o vašim potrebama povećava opseg MFP funkcionalnosti od osnovnih do naprednih	✓
CSRC – usluga na daljinu	Zahvaljujući online nadgledanju statusa uređaja i potrošnog materijala održat ćete visoku produktivnost	✓
IWS – prilagodba panela	Prilagodbom panela vašim potrebama poboljšava se intrakcija korisnik - uređaj i produktivnost uređaja	✓

Prikaz dodatne opreme



Završne funkcionalnosti



Opis

bizhub 227	Komunikacijski centar brzine 22 str/min crno/bijelo. Ugrađen Emperon™ print kontroler s podrškom za PCL 6 (PCL 5 + XL 3.0), PostScript 3, PDF 1.7, XPS i OOXML. Kapacitet papira 500 + 500 listova i 100 listova ručni uvlakač. Podloge za ispis A6 do A3 težine 60 – 220 g/m2. Standardno memorija 2 GB, 250 GB hard disk i Gigabit Ethernet.
DF-628 Uvlakač originala	Dvostrani automatski uvlakač originala kapaciteta 100 originala
OC-514 Poklopac originala	Poklopac umjesto DF
PC-113 1 x Univerzalna ladica	A5–A3, 500 listova, 60–220 g/m2
PC-213 2 x Univerzalna ladica	A5–A3, 2 x 500 listova, 60–220 g/m2
PC-413 Velika ladica za papir	A4, 2.500 listova, 60–220 g/m2
DK-513 Postolje	Pokretno postolje, spremište za papir i ostale podloge, toner i sl.
MK-602 Set za instalaciju	Za instalaciju FS-533
FS-533 Unutarnji finiše	50 stranica klamanje, kapacitet max. 500 listova
PK-519 Set za bušenje rupa za FS-533	Bušenje 2/4 rupe, automatsko prebacivanje
FS-534 Vanjski finiše	50 stranica klamanje, 3.300 listova max. kapacitet
FS-534SD Booklet finiše	50 stranica klamanje, 20 stranica klamanje brošura, izlazni kapacitet do 2.300 stranica
RU-514 Relej za FS-534	Za instalaciju FS-534
PK-520 Set za bušenje rupa za FS-534/SD	Bušenje 2/4 rupe, automatsko prebacivanje
JS-506 Tacna za odvajanje	Za odvajanje napr. fax poruka i slično

Tehničke karakteristike

KARAKTERISTIKE SISTEMA

Memorija sustava	2,048 MB (standardno)
Tvrdi disk sustava	250 GB (standardno)
Sučelje	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Mrežni protokoli	TCP/IP (FTP; SMB; SMTP; WebDAV) (IPv4/IPv6)
Frame tipovi	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatski dvostrani uvlakač originala	Opcija, kapacitet do 100 originala; A6–A3; 35–163 g/m2
Veličina papira za ispis	A5–A3; A6S; za deblji papir definiranje X/Y veličine: širina: 90–297 mm; dužina: 139.7–431.8 mm
Težina papira za ispis	60–220 g/m2
Ulazni kapacitet papira	Standardno: 1.100 listova Max.: 3.600 listova
Ladica 1	500 listova; A5–A4; 60–220 g/m2
Ladica 2	500 listova; A5–A3; 60–220 g/m2
Ladica 3 (opcija)	500 listova; A5–A3; 60–220 g/m2
Ladica 4 (opcija)	2 x 500 listova; A5–A3; 60–220 g/m2
Ladica velikog kapaciteta (opcija)	2.500 listova; A4; 60–220 g/m2
Ručni uvlakač	100 listova; A6–A3; koris. def. veličine; 60–220 g/m2
Automatski duplex	A5–A3; 60–209 g/m2
moгуćnosti finišera (opcija)	Offset; grupiranje; sortiranje; klamanje; bušenje; presavijanje na pola i u obliku pisma; brošura
Izlazni kapacitet (s finišerom)	Max.: 3.300 listova
Izlazni kapacitet (bez finišera)	Max.: 250 listova
Klamanje	Max.: 50 listova ili 48 listova + 2 pokrovna lista (do 209 g/m2)
Izlazni kapacitet za klamane dokumente	Max.: 1.000 listova
Savijanje u pismo	Do 3 lista
Kapacitet sav. u pismo	Max.: 30 listova (tacna); neograničeno
Brošura	Max.: 20 listova ili 19 listova + 1 list naslovnica (do 209 g/m2)
Izlazni kapacitet brošura	Max.: 100 listova (tacna); neograničeno
Kopi/print volumen (mjesečno)	Preporučeni: 10.000 stranica Maksimalni.: 19.000 stranica
Životni vijek tonera	23.000 stranica
Životni vijek IU	80.000 stranica, 600,000 pages (bubanj/starter)
Potrošnja energije	220–240 V / 50/60 Hz; manje od 1.5 kW (sustav)
Dimenzije sustava (Š x D x V)	585 x 660 x 735 mm (bez DF i dodatnih ladica)
Težina sustava	Približno 56.5 kg

KP-101 Brojčana tipkovnica	Za korištenje umjesto dodirnog zaslona
WT-506 Radna ploha	Radna ploha za smještaj autentifikacijskih uređaja
FK-513 Fax jedinica	G3 fax, digitalna fax funkcionalnost
KH-102 Držač tipkovnice	Za smještaj USB tipkovnice
EK-608 USB I/F kit	Konektor za USB tipkovnicu
EK-609 USB I/F kit	Konektor za USB tipkovnicu, Bluetooth
ID Čitač kartica	Čitač identifikacijskih kartica - različite tehnologije
MK-735 Instalacijski set	Instalacijski set za čitač identifikacijskih kartica
AU-102	Skener otiska prsta
Biometrijska autentifikacija	
LK-102v3	PDF/A, PDF enkripcija, digitalni potpis
PDF poboljšanja	
LK-105v4	Pretraživi PDF i PPTX
OCR prepoznavanje teksta	
LK-106 Barkod fontovi	Podržava native barkod ispis
LK-107 Unicode fontovi	Podržava native Unicode ispis
LK-108 OCR A i B fontovi	Podržava ispis native OCR A i B fontova
LK-110v2 Paket za konvertiranje	Za kreiranje fajlova raznih formata uključujući DOCX, XLSX i PDF/A
LK-111 ThinPrint® Client	Kompresija pod. za ispis (manje opterećenje mreže)
LK-115v2 TPM activation	Modul pouzdane platforme za zaštitu enkripcije i dekrpcije podataka
UK-211 Dodatna memorija	2 GB memorijskog proširenja za dodatne funkcionalnosti
UK-212 Wireless LAN	Bežični LAN i bežični LAN Access Point Mode
SX-BR-4600 Wireless LAN	Bežični LAN na mrežni konektor

KARAKTERISTIKE KOPIRANJA

Proces kopiranja	Elektrostatsko laser kopiranje; indirektno
Toner sistem	Simitri® HD polimerizirani toner
Kopi/print brzina A4	Do 22 str/min
Kopi/print brzina A3	Do 14 str/min
Autoduplex brzina A4	Do 22 str/min
Vrijeme 1. kopije	5.3 sec.
Vrijeme zagrijavanja	Približno 20 sec. ²
Rezolucija kopiranja	600 x 600 dpi
Gradacija	256 nijansi
Višestruke kopije	1–9.999
Veličina originala	A5–A3
Uvećanje/umjnjene	25–400% u koracima 0.1% ; auto-zoom
Funkcije kopiranja	Poglavljje; umetanje naslovnice i stranica; probna kopija (ispis i prikaz na panelu); podešavanje probne kopije; digital art funkcije; spremanje postavki kopiranja; poster mod; ponovni ispis; prekrivanje (opcija); žig; zabrana kopiranja

¹ Ako se maksimalni volumen ostvari prije isteka jedne godine uređaj se obavezno mora servisirati

² Vrijeme zagrijavanja može varirati ovisno o uvjetima u okruženju i korištenju

KARAKTERISTIKE ISPISA

Rezolucija ispisa	1,800 (ekvivalent) x 600 dpi
Page description language	PCL 6 (PCL 5 + XL 3.0); PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Operativni sistemi	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 8.1 (32/64) Windows Server 2003/2003 R2 Windows Server 2008/2008 R2 (32/64) Windows Server 2012/2012 R2 (64) Macintosh OS X 10.x Unix; Linux; Citrix
Fontovi ispisa	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Funkcije ispisa	Direktan ispis PCL; PS; TIFF; XPS; PDF (v1.7); enkriptiranih PDF datoteka i OOXML (DOCX; XLSX; PPTX); mixmedia and mixplex; "Easy Set" programiranje poslova; prekrivanje; vodeni žig; carbon copy ispis
Mobile Printing	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (opcija); WiFi Direct (opcija); Konica Minolta Print Service (Android); PageScope Mobile (iOS & Android); NFC autentifikacija i Pairing (Android)

KARAKTERISTIKE SKENIRANJA

Brzina skeniranja (s opcionim uvlačaćem originala) (mono/kolor)	Do 45 ipm
Rezolucija skeniranja	Max.: 600 x 600 dpi
Vrste skeniranja	Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-Box Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Network TWAIN scan
Formati skeniranja	TIFF; PDF; Compact PDF; JPEG; XPS; Compact XPS; DOCX; XLSX; pretraživi PDF; PDF/A; linearized PDF
Odredišta skeniranja	2,100 (pojedinačno + grupno); LDAP podrška
Funkcije skeniranja	Označavanje (tekst/vrijeme/datum) za PDF; do 400 poslova; pregled skenova u realnom vremenu

KARAKTERISTIKE FAKSIRANJA

Fax standard	G3
Fax transmisija	Analogno i-Fax Kolor i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax
Fax rezolucija	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Fax kompresija	MH; MR; MMR; JBIG
Fax modem	Do 33.6 Kbps
Fax odredišta	2,100 (pojedinačno + grupno)
Fax funkcije	Preuzimanje; vremenski odgođeno; PC-Fax; pohrana u zaštićeni pretinac; primanje na email/FTP/SMB; do 400 radnih programa

KARAKTERISTIKE KORISNIČKIH PRETINACA (HDD)

Maksimum pohranjenih dokumenata	Do 3.000 dokumenata ili 10.000 stranica
Vrste korisničkih pretinaca	Javni Osobni (s lozinkom ili autentifikacijom) Grupni (s autentifikacijom)
Vrste sistema pretinaca	Siguran ispis Enkriptirani PDF ispis Fax primanje Fax preuzimanje
Funkcije korisničkih pretinaca	Ponovni ispis; kombinacija Preuzimanje Slanje (e-mail/FTP/SMB i fax) Kopiranje iz pretinca u pretinac
ZNAČAJKE SUSTAVA	
Sigurnost	ISO15408/IEEE 2600.1 sukladan (u tijeku potvrda); IP filtriranje i blokiranje porta; SSL2; SSL3 and TLS1.0 mrežna komunikacija; IPsec podrška; IEEE 802.1x podrška; korisnička autentifikacija; Autentifikacijski log; siguran ispis; Hard disk overwrite (8 standardnih tipova); Hard disk data enkripcija (AES 256); Automatsko brisanje podataka iz memorije; povjerljivi prijem fax poruka; Ispis korisnički šifriranih podataka
Nadzor korištenja	Do 1.000 korisničkih računa; Active Directory podrška (korisničko ime + lozinka + e-mail + smb folder) Definiranje korisničkog pristupa Biometrijska autentifikacija (otisak prsta) opcija ID card autentifikacija (ID card čitač) opcija
Softver	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

- Sve specifikacije odnose se na papir A4 veličine i težine 80 g/m².
- Podrška i dostupnost navedenih karakteristika i funkcija varira ovisno o operativnom sistemu, aplikacijama i mrežnim protokolima kao i o konfiguraciji mreže i sistema.
- Očekivani životni vijek tonera ovisi o specifičnim uvjetima korištenja kao što je pokrivenost stranice (5% pokrivenosti A4). Stvarni životni vijek potrošnog materijala će varirati ovisno o korištenju i drugim varijablama uključujući pokrivenost stranice, veličini stranice, vrsti medija, kontinuiranosti ispisa, temperaturi i vlažnosti okoline.
- Na nekim slikama prikazan je uređaj s dodatnom opremom.
- Specifikacije sistema i dodatne opreme temelje se na informacijama dostupnim u vrijeme izrade brošure i podložne su izmjenama bez prethodne najave.
- Konica Minolta ne garantira da neke specifikacije nisu pogrešno navedene.
- Svi nazivi brendova i nazivi proizvoda mogu biti registrirani zaštitni znaci ili zaštitni znaci njihovih vlasnika/nositelja i ovime se to ovdje smatra navedenim.

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Biomass



Visit our product page

