



KONICA MINOLTA

bizhub 226

✓ Crno/bijeli A3 multifunkcijski uređaj

✓ Do 22 stranice u minuti

✓ Funkcionalnosti



Ispis

- Crno/bijelo
- PCL/GDI
- Lokalno/Mrežno



Skeniranje

- Kolor
- Crno/bijelo
- Scan-to-eMail
- Scan-to-SMB
- Scan-to-FTP
- Scan-to-USB
- TWAIN Network



Kopiranje

- Crno/bijelo



Faksiranje


- Super G3 Fax
- i-Fax
- PC-Fax



Tehnologija

Emperon™ – print kontroler	Kompatibilnost s korisnicima i IT okruženjima zahvaljujući Konica Minolta jedinstvenoj ispisnoj tehnologiji	X
Simitri® HD – polimerizirani toner	Omogućuje visoku kvalitetu ispisa, smanjenje troškova i mali utjecaj na okoliš	✓
OpenAPI – platforma za aplikativna rješenja	Korištenjem server-based aplikacija omogućava efikasan tijek podataka kroz vašu MFP flotu	X
i-Option – posebne funkcionalnosti	Ovisno o vašim potrebama povećava opseg MFP funkcionalnosti od osnovnih do naprednih	X
CSRC – usluga na daljinu	Zahvaljujući online nadgledanju statusa uređaja i potrošnog materijala održat ćete visoku produktivnost	✓
IWS – prilagodba panela	Prilagodbom panela vašim potrebama poboljšava se intrakcija korisnik - uređaj i produktivnost uređaja	X

Prikaz dodatne opreme



Završne funkcionalnosti



Duplex

Opis

bizhub 226	Multifunkcijski A3 c/b uređaj brzine 22 str/min; standardne funkcije kopiranje, ispis (GDI) i kolor skeniranje (uklj. Scan-to-USB); kapacitet papira 350 listova (uklj. ručni uvlačkač); 128 MB standardne memorije; USB 2.0 sučelje
DF-625 Uvlačkač originala	Automatsko povlačenje dokumenata do 70 listova
OC-512 Poklopac originala	Poklopac (umjesto DF-a)
PF-507 Dodatna ladica	B5–A3, 250 listova, 64–90 g/m2, ukupno do četiri dodatne ladice
DK-706 Postolje (velika)	Za 0 ili 1 x PF-507
DK-707 Postolje (srednje)	Za 2 x ili 3 x PF-507

Tehničke karakteristike

KARAKTERISTIKE SUSTAVA

Memorija sustava	128 MB
Sučelje	10Base-T/100Base-TX Ethernet (opcija); USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g (opcija)
Mrežni protokoli	TTCP/IP (IPv4; IPv6); HTTP; SNMP
Automatski uvlačkač originala (opcija)	Dvostrani; do 70 originala; A5–A3
Veličina papira za ispis	35–128 g/m2 jednostrano; 50–128 g/m2 dvostano
Korisnički def. veličina	A5–A3
Težina papira za ispis	90–297 x 140–432 mm
Ulazni kapacitet papira	64–157 g/m2
Ladica 1	Standardno: 350 listova Max.: 1,350 listova
Ručni uvlačkač (opcija)	250 listova; B5–A3; korisnički definirana veličina (90–297 x 140–432 mm); 64–157 g/m2
Ladica 2–5 (opcija)	100 listova; A5–A3; korisnički definirana veličina; (90–297 x 140–432 mm); 64–157 g/m2
Automatski duplex (opcija)	250 listova; B5–A3; korisnički definirana veličina; (140–297 x 140–432 mm); 64–90 g/m2
Završne funkcije	A5–A3; 64–90 g/m2
Izlazni kapacitet	Grupiranje; sortiranje; križano
Kopi/print volumen (mjesečno)	Max.: 250 listova
Životni vijek tonera	Preporučeni: 5,000 stranica; Maksimalni ¹ : 15,000 stranica
Potrošnja energije	Do 24,000 stranica
Dimenzije sistema (Š x D x V)	220–240 V / 50/60 Hz; manje od 1.3kWh
Težina sistema	607 x 570 x 458 mm (bez opcija)
	28.2 kg (bez opcija/potrošnog materijala)

KARAKTERISTIKE KOPIRANJA

Proces kopiranja	Elektrostatsko laser kopiranje, tandem, indirektno
Toner sistem	Simitri® HD polimerizirani toner
Kopi/print brzina A4	Do 22 str/min Do 24 ppm (iz dodatne ladice)
Kopi/print brzina A3	Do 8 str/min
Autoduplex brzina A4 (opcija)	Do 15.8 str/min
Vrijeme 1. kopije	Manje od 6.5 sec.
Vrijeme zagrijavanja	Manje od 15 sec. ²
Rezolucija kopiranja	600 x 600 dpi
Gradacija	256 tonova
Višestruke kopije	1–999
Format originala	A5–A3
Uvećanje/umnj enje	25–400% u koracima 0.1%; auto-zoom
Funkcije kopiranja	2u1; 4u1; kopiranje knjige; ID kopi; pomicanje margine; okretanje slike; program prijave

DK-708 Postolje (malo)	Za 4 x PF-507
AD-509 Duplex jedinica	Za dvostrane ispise i kopije
FK-510 Fax jedinica	Super G3 fax
IC-209 Kontroler	PCL print kontroler za PCL ispis uključujući mrežnu funkcionalnost
NC-504 Mrežna kartica	Mrežna funkcionalnost (ispis i skeniranje). Potrebna ako nije instaliran IC-209
MK-749 Opcioni panel	Potreban za sken i fax funkciju
SX-BR-4600 Wireless LAN	Bežični LAN za mrežno povezivanje
EH-C591 Convenience stapler	Praktična klamera za klamanje do 50 listova

KARAKTERISTIKE ISPISA

Rezolucija ispisa	GDI: 600 x 600 dpi PCL (opcija): 1,200 x 600 dpi
Page description language	GDI
Operativni sistemi	PCL 6/5e (opcija) Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Linux; Citrix
Fontovi pisača	53 PCL Latin
Funkcije pisača	N-up; vođeni žig; siguran ispis, okretanje slike; funkcija brošure (opcija)

¹ Ako se maksimalni volumen ostvari prije isteka jedne godine uređaj se obavezno mora servisirati

² Vrijeme zagrijavanja može varirati ovisno o uvjetima u okruženju i korištenju



KARAKTERISTIKE SKENIRANJA

Brzina skeniranja (mono/boja)	Do 46 strana (300 dpi sa opcionim ADF-om) Do 20 strana (150 dpi sa opcionim ADF-om)
Rezolucija skeniranja	Max.: 600 x 600 dpi
Vrste skeniranja	Scan-to-eMail (opcija); Scan-to-SMB (opcija); Scan-to-FTP (opcija); Scan-to-USB Lokalno TWAIN scan; Mrežno TWAIN scan (opcija);
Formati datoteka	PDF; JPEG; TIFF
Odredišta skeniranja	32 one-touch odredišta; 250 brzo birajućih odredišta; LDAP podrška

KARAKTERISTIKE FAKSIRANJA

Fax standard	Super G3 (opcija)
Fax transmisija	Analogno; i-Fax
Fax rezolucija	Standardno; Fine; Super-fine Max.: 408 x 392 dpi (Super-fine kroz opcionu ADF)
Fax kompresija	MH; MR; MMR; JBIG
Fax modem	Do 33.6 Kbps
Fax odredišta	32 one-touch odredišta; 250 brzo birajućih odredišta
Fax funkcije	PC fax; preuzimanje; proslijeđivanje; imenik; ponovno biranje



ZNAČAJKE SISTEMA

Nadzor korištenja	Do 50 korisničkih šifri
Softver	PageScope Web Connection; PageScope NetCare Device Manager

- Sve specifikacije odnose se na papir A4 veličine i težine 80 g/m².
- Podrška i dostupnost navedenih karakteristika i funkcija varira ovisno o operativnom sistemu, aplikacijama i mrežnim protokolima kao i o konfiguraciji mreže i sistema.
- Očekivani životni vijek tonera ovisi o specifičnim uvjetima korištenja kao što je pokrivenost stranice (5% pokrivenosti A4). Stvarni životni vijek potrošnog materijala će varirati ovisno o korištenju i drugim varijablama uključujući pokrivenost stranice, veličini stranice, vrsti medija, kontinuiranosti ispisa, temperaturi i vlažnosti okoline.
- Na nekim slikama prikazan je uređaj s dodatnom opremom.
- Specifikacije sistema i dodatne opreme temelje se na informacijama dostupnim u vrijeme izrade brošure i podložne su izmjenama bez prethodne najave.
- Konica Minolta ne garantira da neke specifikacije nisu pogrešno navedene.

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Biomass



Visit our product page